


POTAIN


GTMR 346 B



Courbes de charges	45 m	3	▶	11,7	13	15	17	20	23	25	27	30	33	35	37	40	43	45	m
Lastkurven				6000	5265	4400	3770	3090	2600	2345	2130	1865	1655	1535	1430	1290	1170	1100	kg
Load diagrams																			
Curvas de cargas	40 m	3	▶	12,4	13	15	17	20	23	25	27	30	33	35	37	40			m
Curve di carico				6000	5650	4730	4055	3325	2800	2530	2300	2020	1790	1660	1550	1400			kg
Curva de cargas																			
LVE 1	35 m	3	▶		13,1	15	17	20	23	25	27	30	33	35					m
					6000	5080	4360	3580	3020	2725	2480	2180	1940	1800					kg
	28 m	3	▶		13,6	15	17	20	23	25	27	28							m
					6000	5330	4580	3760	3175	2870	2615	2500							kg

Flèche relevée
Ausleger in Steilstellung
Luffing jib
Flecha izada
Braccio impennato
Lança inclinada

LVE 1



GTMR 346 B

POTAIN

F CC	Chariot distributeur et courbes de charges Réactions en service Réactions hors service A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum.	D	Verfahrbare Laufkatze und Lastkurven Reaktionskräfte in Betrieb Reaktionskräfte außer Betrieb Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.	GB	Traversing trolley and load diagrams Reactions in service Reactions out of service Without load, ballast (or transport axes), with maximum jib and maximum height.	E	Carro distribuidor y curvas de cargas Reacciones en servicio Reacciones fuera de servicio Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.	I	Carrellino distributore e curve di carico Reazioni in servizio Reazioni fuori servizio A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.	P	Carro distribuidor e curva de cargas Reações em serviço Reações fora de serviço Sem carga (nem trem de transporte)- sem lastro com lança e altura máximas.
----------------	--	----------	--	-----------	---	----------	--	----------	--	----------	---


Mécanismes
Antriebe
Mechanisms
Mecanismos
Meccanismi
Mecanismos

LVE 1

								ch - PS hp	kW	
										
	20 LVF 15	m/min Kg	5,5 3000	27,5 3000	55 1500	2,7 6000	13,7 6000	27,5 3000	20	15
	5 D3 V4	m/min	15 - 30 - 58						5,5	4
	RCV 51	tr/min U/min rpm	0 → 0,8						6	4,4
	TDV 324	m/min	25						2 x 4	2 x 3
	TB 124 R ≥ 8 m	m/min	25						2 x 4	2 x 3
CEI 38		IEC 38								
400 V (+6% -10%) 50 Hz		30 kVA			2000/14					

Montage
Montage
Erection
Montaje
Montaggio
Montagem

LVE 1



GTMR 346 B

POTAIN 


					
Levage	Heben	Hoisting	Elevación	Sollevamento	Elevação
	Katzfahren	Trolleying	Distribución	Distribuzione	Distribuição
Orientation	Schwenken	Slewing	Orientación	Rotazione	Rotação
	Kranfahren	Travelling	Traslación	Traslazione	Translação
	Gemäss EWG-Richtlinien für den Schall-Leistungspegel	In compliance with the EEC Instructions on noise level	Conforme con las directivas CEE sobre el nivel acústico	Conforme alle direttive CEE sul livello acustico	Conforme as directivas CEE sobre o nível acústico

Transport
 Transport
 Transport
 Transporte
 Trasporto
 Transporte

LVE 1


DJ126M/S215M

15A/25A



S4/S215M

S5B/J215M



Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Documento commercial no contractual. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.

Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni

Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções

Manitowoc
 Crane CARE

POTAIN 
 Maniowoc Crane Group



18, rue de Charbonnières - B.P.173
 69132 ECULLY Cedex - France

Tél. : (33) 4 72 18 20 20
 Fax. : (33) 4 72 18 20 00
 www.manitowoccrane.com www.potain.com

Americas

Tel: +1 920 683 6322
 Tel: +1 717 597 8121

Europe - Middle East - Africa

Tel: +(33) 4 72 81 50 00
 Tel: +(44) 191 565 6281

Asia - Pacific

Tel: +(65) 6861 7133
 Fax: +(65) 6862 4142

www.manitowoccrane.com

GTMR 346 B

Réf. 2003 48 LVE 1

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 2003