




MD 310 C K12



TOPKIT



Mat / Réactions \square 2 m
 Maste / Eckdrücke \square 30 m \Rightarrow 70 m
 Masts / Reactions
 Mástil / Reacciones
 Torre / Reazioni
 Tramo / Reações
 Композиции башни / Реакции

MFV 1



Télescopage sur dalles
 Kletterkrane im Gebäude
 Climbing crane
 Telescopage gruas trepadoras
 Gru in cavedio
 Telescopagem sobre lages
 Кран, ползущий внутри здания

MFV 1



TOPKIT
 MD 310 C K12


POTAIN

FR	DE	EN	ES	IT	PT	RU
● Réactions en service	● Reaktionskräfte in Betrieb	● Reactions in service	● Reacciones en servicio	● Reazioni in servizio	● Reações em serviço	● Реакции при работе
■ Réactions hors service	■ Reaktionskräfte außer Betrieb	■ Reactions out of service	■ Reacciones fuera de servicio	■ Reazioni fuori servizio	■ Reações fora de serviço	■ Реакции в покое
A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum.	Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.	Without load, ballast (or transport axes), with maximum jib and maximum height.	Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.	A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.	Sem carga (nem trem de transporte)- sem lastro com lança e altura máximas.	Вес без груза, балласта (или транспортных осей), с максимальной длиной стрелы и максимальной высотой.
Nous consulter	Auf Anfrage	Consult us	Consultarnos	Consultateci	Consultar-nos	Проконсультируйтесь с нас

Mécanismes
Antriebe
Mechanisms
Mecanismos
Meccanismi
Mecanismos
Механизмы


MFW 1

		U ↑							UU ↑					ch - PS hp	kW											
50 LVF 30 Optima	m/min	2,6	→	10	→	30	→	40	→	56	→	82	1,3	→	5	→	15	→	20	→	28	→	41	50	37	337 m
	t	6		6		6		4,5		3		1,5	12		12		12		9		6		3			
75 LVF 30 Optima	m/min	3,8	→	44	→	56	→	80	→	116	1,9	→	22	→	28	→	40	→	58	75	55	766 m				
	t	6				4,5		3		1,5	12				9		6		3							
100 LVF 30 Optima	m/min	0	→	60	→	80	→	110	→	162	0	→	30	→	40	→	55	→	81	100	75	941 m				
	t	6				4,5		3		1,5	12				9		6		3							
150 LCC 30	m/min	88,4	→	106	→	132	→	176	→	212	44,2	→	53	→	66	→	88	→	106	150	110	761 m				
	t	6		4,5		3		1,5		0,75	12		9		6		3		1,5							
6 DVF 4	m/min	0 → 50(12 t) 0 → 100 (6 t) 0 → 120 (3 t)											5,5	4												
RVF 162 Optima +	tr/min U/min rpm	0 → 0,7											2 x 7,5	2 x 5,5												
V 60 A RT 544 A1 2V R ≥ 13 m	m/min	13,5 - 27											4 x 7	4 x 5,2												
V 63 A																										
ZX 6830 RT 664 A2B 2V	m/min	16 - 32											6 x 7	6 x 5,2												
CEI 38		IEC 38											kVA													
400 V (+6% -10%) 50 Hz													50 LVF : 75 kVA 75 LVF : 100 kVA 100 LVF : 125 kVA 150 LCC : 175 kVA													



	FR	DE	EN	ES	IT	PT	RU
	Levage	Heben	Hoisting	Elevación	Sollevamento	Elevação	Подъем
	Distribution	Katzfahren	Trolleying	Distribución	Distribuzione	Distribuição	Перемещение каретки
	Orientation	Schwenken	Slewing	Orientación	Rotazione	Rotação	Поворот
	Translation	Kranfahren	Travelling	Traslación	Traslazione	Translação	Перемещение крана

Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante. Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen. This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions. Documento comercial non contractual. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente. Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni. Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções. Этот коммерческий документ не является юридически обязательным. Для получения технической информации, см. соответствующие инструкции.



18, rue de Charbonnières - B.P.173
69132 ECULLY Cedex - France
Tél. : +33 (0) 4 72 18 20 20
Fax. : +33 (0) 4 72 18 20 00
www.manitowoccranes.com

Americas
Tel : +1 888 479 7278
Tel : +1 717 593 2000

Europe - Middle East - Africa
Tel : +33 (0) 4 72 81 50 00
Tel : +44 (0) 191 522 2000

Asia - Pacific
Tel : +65 6264 1188
Fax : +65 6862 4040

www.manitowoccranes.com

TOPKIT MD 310 C K12
Réf. 2008 18 MFW 1

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 2008

Réalisation Sedoc